



Treppenbau
Kynast e.K.

Inhaber: Lutz Natho

*...mehr als nur der
Weg nach oben!*



Viele Wege führen
nach oben -
wählen Sie sich
den Besten!

Bereits seit 1989 am Markt, haben wir uns als Spezialist im Wangentreppenbau einen Namen gemacht. Wir verfolgen immer einen hohen Standard in Puncto Stabilität, Qualität und Design.

Willkommen Wohntreppe - ganz individuell auf Ihren Baustil und die Grundrissverhältnisse angepaßt, schaffen wir ein Stück Wohnqualität mit Ästhetik und hohem Sicherheitsaspekt. Unsere Massivholz-Wangentreppen spiegeln eine natürliche Wohnkultur wieder und lassen sich nahezu wandunabhängig anbringen.

Neubau, Umbau oder Sanierung - wir beraten Sie bei der optimalen Treppengestaltung unter Berücksichtigung Ihrer Gestaltungswünsche und aller technischen Regeln des Treppenbaus. Als leistungsstarker und zuverlässiger Handwerksbetrieb garantieren wir einen eigenen, sorgfältigen Treppenbau mit eigener Produktion von der ersten bis zur letzten Stufe.

Langjährige Erfahrungen und fundiertes Tischlerhandwerk ermöglichen uns auch die Umsetzung anspruchsvoller und schwieriger Treppengestaltungen - sowohl im Altbau- als auch im Neubaubereich.

Für unsere hochqualitativen Treppenanlagen verarbeiten wir nur schonend getrocknetes Qualitätsholz von ausgesuchten Lieferanten.

Die Fertigung von über 250 Treppen jährlich spricht für unseren professionellen und qualifizierten Betrieb.

Vertrauen Sie unserem Know-How.





- Treppe mit Wandwange, 2 x 1/4 gewandelt
- Geländerfelder aus Sicherheitsglas mit Edelstahl Klemmhaltern
- Stufen aus massiver Buche mit 4-facher Parkettlack-Versiegelung
- Wangen, Pfosten und Handlauf sind auch aus massiver Buche und auf Kundenwunsch im RAL-Ton lackiert

Ihr Weg zu uns
ist der erste
Schritt zur
perfekten Treppe



**Treppenbau
Kynast** e.K.

Inhaber: Lutz Natho

Treppen sind ein Stück Wohnkultur. Nutzen Sie unser umfangreiches Leistungsspektrum zur Realisation Ihrer Traumtreppe von der Planung bis zur Montage.

Wir zeigen Ihnen die Gestaltungsmöglichkeiten und Designvarianten verschiedener Grundrisstypen. Dabei verlieren wir nicht den Blick auf entscheidende Faktoren, wie z.B. Sicherheit und Ergonomie.

Idealer Steigungsgrad, Auftrittsfläche und Steigungshöhe sowie angepasste Handlaufführung und gehören bei uns zum „Einkaufs“ des Treppenbaus. Ferner bieten wir Ihnen auf Wunsch auch eine individuelle Beratung zum Thema „altersgerechte Treppe“.

Schauen Sie doch mal in unserer Ausstellung vorbei. Dort finden Sie eine Auswahl an Mustertreppen. Hier können Sie sich auch ausführlich über Gestaltungsmöglichkeiten von Pfosten, Geländern und Handläufen informieren.

Unser Leistungsspektrum:

- Alt- und Neubautreppen
- Persönliche Beratung vor Ort
- Gestellung von Rohbautreppen
- Modernes technisches CAD-Büro
- Treppendesign und Planung unter Berücksichtigung des Wohn- und Raumkonzeptes
- Eigene Fertigung und Montage
- Musterausstellung

- Ahorn-Podesttreppe mit Wandwange, 2-läufig
- Raumseitig als Tragbolzentreppe ausgeführt
- Geländerstäbe aus 20 mm Edelstahl Rundrohr
- Stufenbeleuchtung in der Wandwange



Heute schon an
Morgen denken -
die altersgerechte
Treppenanlage



**Treppenbau
Kynast** e.K.

Inhaber: Lutz Natho

Heute schon an Morgen denken...

Diesen Satz bringt man meist direkt in Verbindung mit finanzieller Altersvorsorge, Rente oder Versicherung. Mal Hand auf's Herz. Haben Sie in diesem Zusammenhang schon mal an Ihre hauseigene Treppenanlage gedacht? Wahrscheinlich nicht!

Dabei ist es sehr empfehlenswert, beim Neubau oder der Sanierung eines Hauses und somit auch der Treppen, an "Altersvorsorge" zu denken. Denn die Kosten für einen nachträglichen altersgerechten Umbau einer Treppe sind vielfach höher, als wenn man beim Neubau schon entsprechend geplant hätte. Oftmals ist auch unter den dann vorhandenen baulichen Gegebenheiten eine altersgerechte Modernisierung nur eingeschränkt oder gar nicht möglich. Dann muss eine ganz neue Treppenanlage her, und spätestens jetzt ist es ärgerlich, dass man nicht schon beim Neubau auf diese Thematik aufmerksam gemacht wurde. Aus diesem Grund empfehlen wir bei Neubau oder Sanierung einen qualifizierten Treppenbauer mit in die Planung einzubeziehen, denn es gibt viele Punkte zu berücksichtigen, um eine Treppenanlage altersgerecht zu gestalten.

Sicherheit 1 -

Beidseitiger harmonischer Handlauf

Ein zweiter Handlauf, der oftmals aus Platzgründen nicht montiert wird, stellt im Alter einen großen Sicherheitsfaktor dar. Außerdem können die auf den Oberkörper wirkenden Kräfte beim Laufen der Treppe auf beide Arme verteilt werden. So sollte man schon bei der Treppenplanung eine ausreichende Breite für die Möglichkeit der Montage vorsehen.

Sicherheit 2 -

Anti-Rutsch-Belag oder -Dichtungen

Ein sicherer Auftritt auf den Treppenstufen muss gewährleistet sein. Aus diesem Grund empfehlen wir auf jeden Fall Anti-Rutsch-Dichtungen an den Stufenkanten oder sogar einen kompletten Anti-Rutsch-Belag der Treppe.

Sicherheit 3 - Stufenbeleuchtung

Eine Stufenbeleuchtung ist Sicherheit und Komfort zugleich und besonders für sehbehinderte Menschen eine große Hilfe, um sich sicher auf der Treppe zu bewegen. Idealerweise kombiniert man die Stufenbeleuchtung mit einem Bewegungsmelder.

Sicherheit 4 - Anpassbarer Stufenaustritt mit dem patentierten Treppenbeschlag KSV 1 von Kynast Treppenbau

Ein großes Stück Sicherheit für minimale Kosten. Mit dem von uns patentierten Treppen-Beschlag KSV 1 kann die Treppenaustrittsstufe an verschiedene Bodenverhältnisse angepasst werden. Wenn z.B. nachträglich ein Laminatboden verlegt wird und so die Bodenhöhe um 8-10 mm steigt, wird die Treppenaustrittsstufe einfach mit wenigen Handgriffen an die neue Bodenhöhe angepasst. So entsteht kein Absatz, der sonst vielleicht zur Stolperfalle werden kann.

Komfort 1 - Angepasstes Steigmaß

Eine Treppe wird als komfortabel empfunden, wenn der Geh-Rhythmus passt. Er wird durch die Stufenhöhe (Steigmaß) und den Auftritt (Tiefe der Stufen) bestimmt. Somit ist es wichtig, die Treppe abhängig von der Geschosshöhe so zu planen, dass ein angenehmer Geh-Rhythmus erreicht wird. Im Alter mag man lieber eine Stufe mehr und dafür eine flachere Steigung. Dieser Aspekt ist bei der räumlichen Planung des Flures bzw. des Treppenhauses zu berücksichtigen.

Komfort 2 - Treppenlift

Wenn später ein Treppenlift gewünscht wird, sollte man dieses auch schon beim Neubau der Treppe mit einkalkulieren, denn die nachträgliche Montage eines Treppenliftes ist nicht bei allen Treppensy-

stemen machbar. Es ist also wichtig, schon im Vorfeld das richtige System zu wählen. Ferner muss auch die Breite des Treppenaufgangs hierfür entsprechend ausgerichtet sein.

Sie sehen, jede Treppenanlage ist genauso individuell, wie die Ansprüche und Bedürfnisse ihrer Benutzer. Darum ist es wichtig, einen qualifizierten Fachmann in die Planung mit einzubeziehen. Denn was Sie heute nicht bedacht haben, kann Sie später "teuer zu stehen kommen".

Aus diesem Grund bieten wir Ihnen **absolut kostenlose und unverbindliche Beratungsgespräche** an. Wenden Sie sich vertrauensvoll und frühzeitig an uns, damit wir alle Ihre Wünsche und Vorstellungen, am besten vor Ort, gemeinsam mit Ihnen besprechen können.

Verlassen Sie sich auf unsere 20jährige Erfahrung im Treppenbau mit weit über 6000 installierten Anlagen.

Rufen Sie noch heute an und vereinbaren Sie einen Beratungstermin unter Telefon 0 53 06 - 92 180


Treppendesign

auch für übermorgen

- Zwei Handläufe
- Anti-Rutsch-Dichtungen
- Stufenbeleuchtung
- Treppenlift möglich



Flexibilität und
Sicherheit - mit
Innovationen
aus dem Hause
Kynast



Treppenausbau
Kynast e.K.
Inhaber: Lutz Natho

Das Anpassen der Treppenaustrittsstufe an den darauf folgenden Fußboden ist besonders dann mühsam und zeitaufwendig, wenn sich der Fußbodenbelag nachträglich ändert, der Estrich absackt (Neubauten) oder der Fußboden einfach nicht exakt in Waage ist (Altbauten).

Damit für Sie der mühsame Vorgang der Niveau-Anpassung in Zukunft zum Kinderspiel wird hat Markus Kynast den innovativen, bereits patentierten Metallbeschlag KSV 1 entwickelt.

Die Idee für den KSV 1 ist aus der täglichen Praxis des Treppenbaus entstanden. Diese Methode der Treppenaustrittsmontage spart Ihnen nicht nur Zeit und Geld, sondern macht die moderne Treppenanlage auch flexibel für Veränderungen.

Sie entscheiden sich beispielsweise für die nachträgliche Verlegung eines Laminatbodens, der 8 mm aufrägt.

Mit dem KSV 1 lässt sich die Austrittsstufe auf beiden Seiten durch Drehen an der Justierschraube im Bereich von -5 mm bis +10 mm exakt und in kürzester Zeit an das Niveau des fertigen Fußbodens anpassen.

Das Ergebnis ist ein sicherer und optisch ansprechender Übergang vom Treppenaustritt zum neuen Bodenbelag. Für die nachträgliche Montage des Beschlags an bereits installierte Treppen gibt es die Variante KSV 2.


Machen Sie keine Kompromisse mehr bei Sicherheit und Flexibilität. Der innovative KSV 1 sollte fester Bestandteil in der Planung jeder neuen modernen Treppenanlage sein.



Der KSV 1 im montierten Zustand am Treppenaustritt.



Der Beschlag ist bei fertig montierter Treppe hinter dem vorgeschraubten Stellbrett nicht mehr zu sehen.



Vorher

Ein neuer Bodenbelag wurde verlegt. Der KSV 1 macht das exakte Anpassen des Treppenaustritts auf das Niveau des Fußbodens zum Kinderspiel.

Nachher

Ein sicherer und optisch ansprechender Übergang vom Treppenaustritt zum neuen Bodenbelag durch einfaches Verstellen des KSV 1.





- Offene Wangentreppe, 1/4 gewandelt, mit beidseitig eingestimmten Stufen aus Buche mit Parketverleimung
- Buchenhandlauf mit 50 mm Durchmesser
- Geländerfelder aus Sicherheitsglas mit Edelstahl Klemmhältern
- Wangen und Pfosten auf Kundenwunsch im RAL-Ton lackiert



- Geschlossene Wangentreppe, 1/4 gewendet, mit Tritt- und Setzstufen
- Buche Stammware, Oberfläche gebeizt
- Stufen mit Anti-Rutsch Dichtungen
- Geländer aus 20 mm Edelstahl Rundrohr mit Holzanteilen kombiniert
- Unterbau-Schuhschrank im Treppenwinkel

- Offene Wangentreppe, 1/4 gewandelt
- Wangen, Pfosten und Handlauf kiefernartig, gebürstet und 2-farbig gebeizt
- Pfosten und Geländerstäbe gedrechselt
- Treppenbeleuchtung in der Wandwange
- Treppe kombiniert mit dem Stollenregal





- 1/2 gewendelte, beidseitig eingestemte Wangentreppe
- geschlossene Ausführung
- im klassischen Stil
- Oberfläche Stufen und Handlauf gebeizt

- Offene Wangentreppe, 1/2 gewandelt, komplett schwarz gebeizt, mit beidseitig eingestemten Stufen
- Geländerstäbe aus 20 mm Edelstahl Rundrohr
- Trittstufen mit aufgesetzten Edelstahl-Auflagen
- Treppenbeleuchtung in der Wandwange



- Wangentreppe, 1/4 gewendet, raumseitig als Tragbolzentreppe ausgeführt
- ohne steigendes Gelände
- wandseitiger Edelstahl-Handlauf
- komplette Sicherheitsverglasung vor der Treppe als Absturzicherung





- Sambatreppe (Raumspartreppe)
- offene Ausführung
- Antirutschdichtungen in den Stufen
- Wangen und Handlauf lackiert nach RAL weiß
- Ganzglasgeländer aus 12er ESG



- 2 x 1/4 gewendelte, beidseitig eingestemmt Wangentreppe
- offene Ausführung
- Oberfläche Stufen gebeizt
- Wangen und Handlauf lackiert nach RAL weiß
- Ganzglasgeländer aus 12er ESG



- Offene Wangentreppe mit beidseitig eingestemmten Stufen, 1/2 gewandelt
- Pfosten und Geländerstäbe sind nach Kundenvorgabe gedrechselt und weiß lackiert
- Stufen und Handlauf sind in Nussbaum massiv ausgeführt



- Offene Wangentreppe mit beidseitig eingestemten Stufen, 1/4 gewandelt
- Buche mit Parkettverleimung
- Oberfläche 4-fach mit Parkettlack versiegelt
- Pfosten 8x8 cm abgerundet
- Geländerrundstäbe aus Buche



*...aus Liebe
zum Holz!*



**Treppenbau
Kynast** *e.K.*

Inhaber: Lutz Natho

Zschirpestraße 5a • 38162 Schandelah

Telefon 0 53 06 - 92 18-0

Telefax 0 53 06 - 92 18 20

www.treppenbau-kynast.de

info@treppenbau-kynast.de